




Saunier Duval

Instrucțiuni de utilizare

THEMA CONDENS

F 25

F 30



CUPRINS

A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1	De citit	3
	1.1 Bine ați venit.....	3
	1.2 Ghid rapid de utilizare	4
	1.3 Înregistrarea garanției	5
	1.4 Întreținere anuală	5
	1.5 Prima utilizare	6
2	Prezentarea aparatului	7
	2.1 Descriere.....	7
	2.2 Contact pentru mai multe informații despre accesorii	8
3	Documentația produsului.....	8
	3.1 Plasarea documentelor	8
	3.2 Explicarea simbolurilor	8
4	Siguranță	8
	4.1 Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz?.....	8
	4.2 Instrucțiuni care privesc siguranța.....	8
5	Garanție / Responsabilitate	9
	5.1 Termeni de garanție	9
	5.2 Utilizarea aparatului / răspunderea producătorului	9
6	Reciclare	10
	6.1 Aparatul.....	10
	6.2 Ambalaj	10

CUM SĂ UTILIZAȚI APARATUL

7	Utilizarea aparatului.....	11
	7.1 Tablou de bord	11
	7.2 Punere în funcțiune / oprire.....	12
	7.3 Setări.....	12

CUPRINS

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

8	Rezolvarea problemelor	14
9	Dispozitive de siguranță ale aparatului.....	15
	9.1 Protecția cazanului împotriva înghețului	15
	9.2 Protejarea instalației împotriva înghețului	15
10	Întreținerea aparatului	16
	10.1 Curățarea	16
	10.2 Întreținere permanentă	16
	10.3 Piese de schimb	16
11	Contactați serviciul pentru clienți.....	16

A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1 De citit

1.1 Bine ați venit

Stimate utilizator:

Vă felicităm pentru alegerea făcută!

Saunier Duval este marca leader în Franța în domeniul sistemelor de încălzire, climatizare și energii regenerabile.

De peste 100 de ani fabrică produse durabile ce au în comun capacitatea de a-și dovedi excelența zi de zi. Pe lângă calitate, acordăm importanță deosebită relațiilor partenoriale bazate pe încredere.

În concluzie, furnizând servicii complete și competente, demonstrăm încă o dată calitățile tehnice și fiabilitatea produselor noastre. În același timp, calitatea produselor și serviciilor reprezintă punctul nostru forte. Suntem ușor de abordat și de găsit – pentru a face viața dumneavoastră mult mai ușoară.

Centrala ThemaCondens este o centrală în condensatie cu dublă funcționare (încălzire + apă caldă menajeră cu preparare instantanee) cu putere variabilă și aprindere electronică.

Modelul cu evacuare forțată a gazelor arse este echipat cu un dispozitiv de priză aer și de evacuare a produșilor de combustie denumit „ventuză”. Acest dispozitiv permite instalarea aparatului în orice încăpere. În caz de funcționare defectuoasă sau de obturare a ventuzei, se oprește automat funcționarea aparatului. Instalarea și prima punere în funcțiune a aparatului trebuie să fie efectuate numai de către un tehnician calificat și autorizat Saunier Duval.

Acesta din urmă este responsabil de conformitatea instalației și de punerea în funcțiune conform reglementărilor în vigoare.

Este necesar de asemenea, să apelați la un tehnician calificat și autorizat Saunier Duval pentru întreținerea și reparațiile aparatului, precum și pentru orice reglaj .















Firma de service

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, Sector 1,
Bucuresti
Tel. 021 – 209 5 209
Fax 021 – 232 22 75
info@saunierduval.ro
www.saunierduval.ro

1.2 Ghid rapid de utilizare

Acest ghid a fost conceput pentru ca dvs. să puteți utiliza aparatul imediat după instalare.

Acest ghid presupune că aparatul a fost instalat și pus în funcțiune de către un profesionist calificat.

 <p>Buton pornit/oprit</p> <p>Apăsați butonul pentru a porni sau opri aparatul</p>	 <p>Funcționarea cazanului</p> <p>Doar încălzire Încălzire + apă caldă Apă caldă</p>
 <p>Temperatură apă caldă (în funcție de tipul de instalație)</p> <p>Reglarea temperaturii</p> 	 <p>Temperatură încălzire</p> <p>Reglarea temperaturii</p> 
<p>  Aprinderea arzătorului  Lipsă apă  Anomalie  Contactați un profesionist calificat </p>	 <p>În caz de anomalie</p> <p>Apăsați pe buton  În caz de defect , contactați un profesionist calificat.</p>
 <p>În cazul în care presiunea afișată este mai mică de 0,5 bar, umpleți instalația deschizând robinetul albastru situat sub aparat până ce obțineți o presiune cuprinsă între 0,8 și 1,2 bar.</p>	<p>- Cazanul poate fi instalat într-un loc numai dacă acesta îndeplinește cerințele de ventilație adecvată.</p> <p>- Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a instala cazanul.</p> <p>- Citiți manualul de instrucțiuni înainte de porni cazanul.</p>



A se vedea capitolele «Securitate» și «Garanție» care conțin informații importante pentru siguranța dumneavoastră.

1.3 Inregistrarea garanției

Pentru a beneficia la maxim de performanțele sale, centrala dumneavoastră termică trebuie neapărat supusă unor controale și reglări specifice instalației la care urmează a fi racordată.

Distribuitorul Saunier Duval vă va asigura rapid și gratuit punerea în funcțiune la o simplă solicitare din partea dumneavoastră. La punerea în funcțiune se va efectua și autorizarea funcționării aparatului, operație ce se va efectua contra cost de către firmele autorizate ISCIR și Saunier Duval (partenerii de service Saunier Duval sunt listați în Certificatul de Garanție iar în cazul în care aveți dificultăți să contactați un partener Saunier Duval va rugăm să ne contactați la numărul de telefon 021 209 5 209).

În vederea efectuării punerii în funcțiune, deținătorul-utilizatorul aparatului are obligația de a pune la dispoziția tehnicianului autorizat ISCIR și Saunier Duval cel puțin următoarele documente:

- Declarația de conformitate pentru instalație eliberată de firma autorizată ISCIR care a proiectat, montat și efectuat instalația
- Instrucțiunile de instalare, montare, reglare, utilizare și întreținere livrate împreună cu aparatul, redactate sau traduse în limba română
- Avizul privind furnizarea gazelor naturale (unde este cazul)
- Autorizația instalației de alimentare cu gaz petrol lichefiat (unde este cazul)

După efectuarea controalelor, acesta va completa, semna și ștampila Certificatul de Garanție. Asigurați-vă că distribuitorul a completat corect Certificatul de Garanție.

Saunier Duval vă oferă o garanție de DOI ANI pentru piesele acestui aparat, cu începere de la data punerii în funcțiune, cu condiția ca:

- Aparatul să fie instalat de un tehnician autorizat ISCIR și autorizat Saunier Duval capabil să verifice dacă toate cerințele tehnice legate de racordarea aparatului la conductele de admisie și evacuare și de caracteristicile locului în care este montat sunt respectate.
- Instalația să fie spălată înainte de punerea în funcțiune a centralei termice.

1.4 Întreținere anuală

Atentie !

Obligația deținătorului-utilizatorului este de a efectua Verificarea Tehnică Periodică a Aparatului la un interval de 2 ani cu o firma autorizată ISCIR și Saunier Duval. Firmele partenere de service Saunier Duval pot oferi utilizatorilor posibilitatea încheierii unui contract de service post-garanție care include verificarea tehnică periodică a aparatului.

1.5 Prima utilizare

Indicații de securitate și reglementări.

Urmați obligatoriu indicațiile de securitate și următoarele reglementări:

Nu utilizați și nu depozitați materiale explozive sau ușor inflamabile (de exemplu, benzină, vopsea etc) în încăperea în care se află aparatul.

Nu opriți în nici un caz dispozitivele de securitate și nu încercați nici o manipulare asupra acestor dispozitive, pentru că riscați să determinați apariția de disfuncționalități.

Nu aduceți modificări: aparatului spațiului din jurul aparatului conductelor de apă, aer, gaz și electricitate conductelor de evacuare a gazelor

arse. Nu efectuați niciodată singuri operații de întreținere sau de reparație a aparatului. În caz de scurgere de apă, închideți imediat admisia de apă rece a aparatului și chemați tehnicianul calificat și autorizat Saunier Duval pentru a remedia scurgerea.

Nu distrugeți și nu scoateți sigiliile componentelor. Numai tehnicienii service Saunier Duval sunt autorizați să aducă modificări componentelor sigilate.

Atenție!

Vă recomandăm să fiți vigilenți la reglajul temperaturii apei calde: apa poate fi foarte caldă la ieșirea din robinetele de golire. Nu folosiți aerosoli, solvenți, detergenți pe bază de clor, vopsea, adeziv etc în apropierea aparatului. În condiții defavorabile, aceste substanțe se pot dovedi corozive pentru instalația de evacuare a gazelor arse.

Nu modificați condițiile tehnice și arhitecturale în apropierea aparatului, în măsura în care acestea pot exercita o influență asupra securității funcționării aparatului.

De exemplu:

Dacă doriți să construiți o piesă de mobilier în care să așezați aparatul, trebuie să respectați indicațiile de execuție și să consultați un tehnician calificat și autorizat Saunier Duval.

La montarea ferestrelor etanșe, aveți grijă, împreună cu tehnicianul calificat al dvs., să asigurați un aport de aer suficient pentru aparat.

Deschiderile situate pe fețele exterioare și destinate accesului aerului și evacuării gazelor arse trebuie să fie întotdeauna degajate. Aveți grijă să scoateți, de exemplu, obiectele utilizate pentru acoperirea deschiderilor în timpul lucrărilor efectuate pe fațadele exterioare.

Se vor respecta suplimentar directiva privind spațiile cu încălzire, regulamentul regional privind construcțiile și dispozițiile privind instalațiile cu focar din fiecare țară. Mai este necesar ca aparatul să fie instalat, exploatat și întreținut în conformitate cu standardele tehnice actuale. Acest lucru este valabil de asemenea pentru instalația hidraulică, pentru instalația de gaze arse și pentru spațiul de instalare.

Atenție!

1. Volumul interior minim al incaperilor în care sunt amplasate instalații interioare de utilizare a gazelor naturale este de :

- 18 m³ - pentru incaperi curente;
- 7,5 m³ – pentru bucatarii, bai, oficii;

Toate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se prevad cu suprafete vitrate, sub forma de ferestre, luminatoare cu geamuri usoare, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane vitrate cu suprafata minima totala de:

- 0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat, respectiv de
- 0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.

Geamurile au grosimea de maxim 4 mm fara armare. Pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan, etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2 % CH₄ in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

In incaperi cu volum mai mic decit cel prevazut la pct. 1 sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu conditia ca accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare sa se faca din exteriorul incaperii (coridor, vestibul, etc.) sau direct din exteriorul cladirii.

Aparatele de utilizare si arzatoarele consumatoare de gaze naturale se racordeaza rigid la instalatiile interioare de gaze naturale. Inaintea fiecarui aparat consumator de gaze naturale se monteaza 2 (doi) robineti de gaz (unul de manevra si unul de siguranta).

2 Prezentarea aparatului

2.1 Descriere

Cazanul Thema CONDENS este un dispozitiv care foloseste o tehnologie numita în condensare, acestea din urmă fiind bazată pe recuperarea căldurii din gazele de ardere. Datorită acestui principiu de funcționare, cazanul consumă mai puțină energie și contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ din căminul dvs.

Cazanul THEMA AS CONDENS oferă atât incalzire centrală cât și apă caldă sanitară instantaneu.

Cazanul THEMA AS CONDENS este un aparat care poate fi conectat la un sistem cu rezervor de apă caldă sanitară.

Acest aparat este un aparat închis etanș cu un sistem de evacuare cu fum de admisie a aerului și de evacuare a produselor de combustie. Acest sistem de evacuare a gazelor de eșapament permite instalarea aparatului în orice cameră, fără a fi nevoie de un sistem suplimentar de aerisire.

Instalarea și prima utilizare a aparatului trebuie să fie efectuate de către un profesionist calificat. Acesta din urmă este responsabil pentru instalarea și punerea în funcțiune în conformitate cu reglementările în vigoare.

Trebuie, de asemenea, să apelați la un profesionist calificat pentru a efectua întreținerea și repararea aparatului, precum și orice reglare legată de gaz.

Saunier Duval a dezvoltat o gamă de accesorii concepute pentru a vă ajuta să obțineți cel mai bun randament al aparatului.

2.2 Contact pentru mai multe informații despre accesorii

Diferitele accesorii au fost create special de către Saunier Duval pentru aparatul dvs., în funcție de caracteristicile specifice ale instalației dvs.

Pentru a obține o listă detaliată, nu ezitați să consultați site-ul www.saunierduval.ro sau să ne contactați la telefonul

021 209 5 209.

3 Documentația produsului

3.1 Plasarea documentelor

- Asigurați-vă că acest manual se află în apropierea aparatului, ca să-l puteți consulta ulterior. În caz de mutare, asigurați-vă că manualul a rămas în apropierea aparatului, pentru ca noii locatari să-l poată consulta ulterior.
- Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a fi garantată funcționarea eficientă și în deplină siguranță a aparatului.

Nu ne asumăm nicio răspundere în caz de daune provocate de nerespectarea instrucțiunilor din acest manual.

3.2 Explicarea simbolurilor



PERICOL: Risc de rănire



PERICOL: Pericol de electrocutare.



ATENȚIE: risc de deteriorare a aparatului sau mediul său.



IMPORTANT: Informație utilă

4 Siguranță

4.1 Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz?

Dacă simțiți miros de gaz :

- Nu căutați scurgerea de gaze cu ajutorul flăcării.
- Nu aprindeți lumina și nu utilizați telefonul sau obiecte care ar putea provoca o scânteie.
- Deschideți imediat ferestrele și ușile pentru a ventila locul.
- Întrerupeți alimentarea cu gaz la nivelul vanei de oprire.
- Anunțați-i pe ceilalți locatari din imobil.
- Apelați numărul de urgență al furnizorului dvs. de gaz.

4.2 Instrucțiuni care privesc siguranța

Trebuie respectate următoarele recomandări de siguranță :

- Nu atingeți dispozitivele de siguranță.
- Nu încercați să faceți modificări la aparat sau de mediu, deoarece aceasta ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a dispozitivului.
- Nu deteriorați și nu eliminați componentele atașate.
- Nu efectuați lucrări de întreținere sau de depanare a aparatului singuri. Numai profesioniștii calificați sunt autorizați să intervină asupra dispozitivului.

- Nu lăsați copiii să folosească dispozitivul.
- Nu blocați sistemul de evacuare a fumului.

Unele modificări din locuință pot afecta buna funcționare a aparatului. Este recomandabil să consultați instalatorul înainte de a continua lucrările.

- Nu expuneți aparatul la umiditate ridicată.
- Nu folosiți și nu depozitați materiale inflamabile sau explozibile (cum ar fi benzina, aerosoli, solvenți, detergenți, clor, vopsea, clei, etc) în aceeași camera cu aparatul. În anumite cazuri, aceste substanțe pot fi corozive.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului (cum ar fi, printre altele, țeava de evacuare și a conexiunilor de apă) în timpul și după utilizarea aparatului, deoarece aceste zone pot rămâne fierbinți un anumit timp. Este posibil să vă ardeți sau să vă opăriți.
- Fiți atenți atunci când utilizați robinetul de apă caldă: apa care curge poate fi foarte fierbinte.

Aparatul conține piese metalice (componente). Acestea trebuie să fie manipulate și curățate cu atenție. Fiți atenți la marginile ascuțite.

- În caz de scurgere, dezactivați imediat alimentarea cu apă rece, și puneți un profesionist calificat să repare scurgerea.
- Nu depozitați și nu așezați obiecte pe aparat.

5 Garanție / Responsabilitate

5.1 Termeni de garanție

Garanția aparatului este de doi ani în condițiile prevăzute în certificatul de garanție. Piesele de schimb se asigură de către producător/furnizor pe o perioadă de minim 10 ani, contra cost (în afara perioadei de garanție). Defecțiunile cauzate de utilizare incorectă sau cele provocate în urma demontării produsului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul acordării garanției.

5.2 Utilizarea aparatului / răspunderea producătorului

Garanția detaliată mai sus se aplică sub rezerva următoarelor condiții :

- Aparatul trebuie să fie instalat de către un profesionist calificat în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Aparatul este destinat utilizării în condiții normale și în conformitate cu instrucțiunile de exploatare și întreținere ale producătorului.
- În timpul perioadei de garanție, numai un profesionist calificat se va ocupa de păstrarea, reparațiile, demontarea sau modificarea aparatului.
- Repararea sau înlocuirea de piese în perioada de garanție nu duce la prelungirea acestui termen.

Producătorul nu va fi în nici un caz raspunzator pentru :

- Defectele sau deteriorările rezultate din instalarea incorectă sau întreținerea necorespunzătoare de o setare necorespunzătoare sau incorectă a debitului de gaz sau apă.
- Orice defect al sistemului la care dispozitivul este conectat.

- Orice defecte care rezultă dintr-o protecție antigel neadecvată.
- Orice deteriorare sau ajustarea necorespunzătoare care rezultă din modificări ale naturii sau presiunii de gaz sau de apă utilizate, sau dintr-o schimbare a caracteristicilor tensiunii de alimentare electrică.
- Pentru mai multe informații, consultați Termenii Generali de Vânzare.



Acest aparat trebuie instalat numai în țările menționate pe plăcuța de semnalizare.

Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență sau cunoștințe. Pentru a asigura securitatea acestor persoane, vor trebui să solicite și să fie îndreptați către persoane competente, pentru a explica utilizarea acestui aparat.

- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu acest aparat.

6 Reciclare

Vă recomandăm să reciclați ambalajele aparatului în mod responsabil.

6.1 Aparatul

Aparatul constă în principal din materiale reciclabile.



Acest simbol înseamnă că acest aparat nu trebuie să fie aruncat împreună cu resturile menajere, trebuie colectat separat pentru a fi recuperat, refolosit sau reciclat.

- Predați aparatul la un punct de colectare adecvat pentru tratarea, recuperarea, reciclarea deșeurilor.



Urmând această directivă, faceți ceva pentru mediu, contribuiți la conservarea resurselor naturale și la protejarea sănătății umane.

6.2 Ambalaj


Persoana calificată care a instalat aparatul trebuie să :

- sorteze deșeurile în scopul de a separa pe cele care pot fi reciclate (carton, plastic ...) și cele care nu pot fi reciclate (încercuire. ..),
- aruncați aceste deșeuri în conformitate cu reglementările existente.

CUM SĂ UTILIZAȚI APARATUL

7 Utilizarea aparatului


7.1 Tablou de bord



Legendă

- 1 Reglarea temperaturii apei din circuitul sanitar
- 2 Afișaj
- 3 Buton resetare
- 4 Buton pornit/oprit
- 5 Reglarea temperaturii de încălzire a apei din circuitul de încălzire
- 6 Selectarea modului de funcționare

7.1.1 Afișaj



Legendă

- 1 Temperatura apei din circuitul sanitar
- 2 Simboluri defecte
- 3 Presiune circuit de încălzire
- 4 Indicator funcționare arzător
- 5 Temperatura circuitului de încălzire

7.2 Punere în funcțiune / oprire

7.2.1 Punere în funcțiune

- Asigurați-vă că :
 - Aparatul este alimentat electric,
 - Robinetul de gaz este deschis
 - Vana de alimentare cu apă este deschisă
- Apăsăți butonul oprit/pornit (4).

Ecranul de afișare al tabloului de bord se aprinde. După un ciclu de inițializare câteva secunde, aparatul este gata de funcționare.

7.2.2 Oprire

- Apăsăți butonul oprit/pornit (4).

Aparatul nu mai este alimentat și ecranul de afișare se stinge.

Va recomandăm sa opriți alimentarea cu gaz în caz de absență prelungită.




7.3 Setări

7.3.1 Selectare a modului de funcționare

După fiecare aprindere, aparatul pornește în modul «incalzire + apă caldă sanitară».

Pentru a schimba modul de funcționare :



- Apăsăți butonul .

Pictogramă	Mod
	Încălzire + apă caldă
	Încălzire numai
	Apă caldă numai
Nimic	Pauză






IMPORTANT : În cazul în care niciuna dintre cele două pictograme nu este afișată, cazanul este în modul de protecție împotriva înghețului.

7.3.2 Reglarea temperaturii apei calde sanitare

În cazul cazanelor THEMA AS CONDENS instalate cu un rezervor separat de apă caldă cu termostat, reglarea temperaturii se face în funcție de rezervor, nu de cazan. Cazanul afișează  dacă butoanele \oplus sau \ominus de funcție  sunt acționate.

În cazul cazanelor THEMA AS CONDENS instalate cu un rezervor de apă caldă cu senzor de temperatură și în cazul cazanelor Thema CONDENS :

- Apăsăți butoanele \oplus sau \ominus de funcție  pentru a regla temperatura apei calde sanitare

	Temperatura apei (°C)
min.	38
	$T^{\circ} \leq 49$
max.	60

Observație :

- Informația **ECO** se afișează până la temperatura indicată în tabloul de mai sus.
- **ECO** corespunde unui interval de temperatură preconizat pentru utilizarea curentă.

7.3.3 Reglarea temperaturii apei din circuitul de încălzire

- Apăsați butoanele ⊕ sau ⊖ de funcție **III** pentru a regla temperatura apei din circuitul de încălzire.

III	Temperatura apei (°C)
min.	10
max.	Presetată de instalator






Observație : în cazul în care un senzor de temperatură extern sau termostat de cameră modulant este conectat la aparat:

- Temperatura apei din circuitul de încălzire se calculează prin cazan, nu mai este necesar, nici posibil să se ajusteze manual.
- O apăsare scurtă asupra unui buton ⊕ sau ⊖ de funcție **III** face să apară valoarea acestei temperaturi.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

8 Rezolvarea problemelor

În acest capitol veți găsi toate codurile de eroare care pot apărea, precum și acțiunile corective pe care le puteți face pentru a repune aparatul în funcțiune. Alte coduri de eroare trebuie neapărat să fie tratate de către un profesionist calificat.

Simbol eroare	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu mai funcționează	Întrerupere curent electric	Verificați că nu există o pană de curent și dacă aparatul este corect conectat. Odată ce se restabilește alimentarea cu curent electric, aparatul se repune automat în funcțiune. Dacă problema persistă, contactați un profesionist calificat.
	Anomalie	Apăsăți butonul de reset. Așteptați 5 secunde. Dacă defectul persistă și apare  simbolul, contactați un profesionist calificat.
	Lipsă apă în sistem (< 0,5 bar)	Deschideți robinetul de umplere amplasat sub aparat până la o presiune între 0,8 și 1,2 bar pe indicator. În cazul în care ar trebui să fie repetată umplerea de prea multe ori, cauza ar putea fi o scurgere a instalației. În acest caz, contactați un profesionist calificat, pentru o verificare a instalației.
	Excedent de apă în instalație	Folosiți un radiator pentru a reduce presiunea în circuitul de încălzire sau contactați un profesionist calificat.
	Defect	Contactați un profesionist calificat.

- Dacă aparatul nu funcționează după ce ați urmat sfatul de bază pentru a rezolva problema, opriți-l și contactați un profesionist calificat.

9 Dispozitive de siguranță ale aparatului

9.1 Protecția cazanului împotriva înghețului

În caz de pericol de înghet :

- Asigurați-vă că, cazanul este alimentat electric și gazul ajunge la cazan.
- Dacă lipsiți de acasă câteva zile, selectați modul «pauză». Folosind acest mod, numai presiunea apei din circuitul de încălzire este vizibil.

Sistemul de protecție împotriva înghețului comandă punerea în funcțiune a pompei cazanului din momentul în care temperatura în circuitul de încălzire scade sub 12°C. Pompa se oprește atunci când temperatura apei din circuitul de încălzire atinge 15°C. Dacă temperatura din circuitul de încălzire scade sub 7°C, arzătorul se aprinde și funcționează atâta timp cât temperatura este sub 35°C.

În cazul în care cazanul este pe modul de apă caldă numai, dispozitivul de protecție împotriva înghețului este de asemenea activ.

9.2 Protejarea instalației împotriva înghețului

Protejarea instalației împotriva înghețului nu poate fi garantată numai de cazan. Un termostat de cameră este necesar pentru a controla temperatura instalației.

- În caz de absență prelungită și, astfel, de punere în afara tensiunii a locuinței și a cazanului, contactați un profesionist calificat, astfel încât să golească instalația sau să protejeze circuitul de încălzire prin adăugarea unui aditiv antigel special de încălzire.



ATENȚIUNE : circuitul de apă sanitară (rece și caldă) nu este protejat de cazan.

10 Întreținerea aparatului

10.1 Curățarea



Opriiți aparatul înainte de curățare.

- Folosiți o cârpă umedă și un detergent lichid ușor pentru a curăța aparatul, apoi o cârpă uscată pentru a șterge.



Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau pe baza de solvenți, deoarece aceasta ar putea deteriora vopseaua.

10.2 Întreținere permanentă

Este important să întrețineți aparatul permanent pentru a asigura durabilitatea și funcționarea în condiții de siguranță.



Întreținerea necorespunzătoare sau nepotrivită poate compromite grav securitatea aparatului și poate provoca vătămări corporale.

- Contactați întotdeauna un profesionist calificat.

Este important să întrețineți aparatul permanent pentru a asigura durabilitatea și funcționarea în condiții de siguranță.

Întreținerea necorespunzătoare sau nepotrivită poate compromite grav securitatea aparatului și poate provoca vătămări corporale.

- Contactați întotdeauna un tehnician calificat și autorizat Saunier Duval

Atentie !

Obligația deținătorului-utilizatorului este de a efectua Verificarea Tehnică Periodică a Aparatului la un interval de 2 ani cu o firmă autorizată ISCIR și Saunier Duval. Firmele partenere de service Saunier Duval pot oferi utilizatorilor posibilitatea încheierii unui contract de service post-garanție care include verificarea tehnică periodică a aparatului.

În cazul în care aveți nevoie de service vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 021 209 5 209 disponibil după următorul program (Luni- Duminică 08:00 – 22:00).

10.3 Piese de schimb

Pentru a asigura funcționarea în siguranță a aparatului și durabilitatea sa, folosiți numai piese originale aprobate de producător.

11 Contactați serviciul pentru clienți

Vă rugăm să apelați numai la tehnicieni și firme autorizate recent de Saunier Duval pentru a vă asigura că reparația efectuată beneficiază de garanție și tehnicianul efectuează o intervenție sigură.

În cazul în care aveți nevoie de ajutorul unui tehnician calificat vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 021 209 5 209 disponibil după următorul program (Luni- Duminică 08:00 – 22:00)



0020098655_00-08/10 Sub rezerva modifi catilor tehnice

VAILLANT GROUP ROMANIA

Str. Nicolae Caramfi I, Nr.75
Sector 1, 014142
București – România

Tel: +40 21 209 5 209
Fax: +40 21 232 22 76

www.saunierduval.ro



Saunier Duval