



Tesi 3 Elettrico, vertical, 20 elemente, înălțimea 602 mm, lățime 962 mm, electric cu controlul electronic, Alb Standard

Caracteristici Tehnice

dimensiuni vezi tabelul din dreapta

colectoare în tablă din oțel imprimată

țevi din tablă de oțel cu diametrul de 25 mm

distanța între elemente de 45 mm

cu lichid termovector inclus

calorifer TESI3 EF Electric este tratat în cataforeză și vopsit cu pulbere chimică epoxidică numai în culoare Alb Standard (cod. 01)

rezistența electrică are o reglare electronică cu: control în fil-pilote, cu comandă de oprire, confortabil, funcționare redusă în timpul nopții, antigel

cablul de alimentare nu are fișă electrică

alimentare în monofază 230V, 50 Hz, Clasa II, IP 24

deschide funcția de detectare a ferestrelor

Standard equipment

cârlige de perete Alb Standard

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Depth (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Weight (kg)	Electric Power (Watt)
TESI3EF-600-08	101,0	602	384	17,80	400
TESI3EF-600-12	101,0	602	564	26,20	600
TESI3EF-600-14	101,0	602	654	30,40	800
TESI3EF-600-17	101,0	602	789	36,70	1000
TESI3EF-600-20	101,0	602	924	43,00	1200
TESI3EF-600-23	101,0	602	1059	49,30	1500
TESI3EF-600-29	101,0	602	1329	61,90	2000

* Reglarea electronică inclusă

Irsap garantează etanșarea hidraulică și vopsirea radiatoarelor TESI 3EF ELECTRIC timp de 10 ani, începând cu vânzările anului 2009.

Standard equipment

- cârlige de perete Alb Standard

Packing

Atenția pe care Irsap o rezervă fiecărui calorifer se manifestă și în grija pentru ambalaj. Fiecare produs este protejat de un material antișoc care previne zgârieturile și deteriorările accidentale pe parcursul transportului sau a manipulării pe șantier. Toate ambalajele trebuie colectate și reciclate conform legislației în vigoare.

